



⊗ -1.00 -poziom płyty stropowej

Beton: C30/37 W8  
Stal: C (RB500W)  
Stal na strzemiona: C (RB500W)  
Otulina: 5cm  
Klasa ekspozycji XD2  
Kategoria konstrukcji: S4



Inwest-Bau  
Biuro Projektowo-Budowlane  
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A

tel. 0-14 68 16 350  
fax. 0-14 68 16 349

Nazwa i adres inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków, gmina Nowy Korczyn.

Nr projektu  
13/2013

Temat rysunku: Budynek zbiornika uśredniającego  
- rzut konstrukcji stropu nad parterem

Branża:  
konstrukcja  
proj.wykonawczy

Nr rysunku  
K-3

Projektował mgr inż. Wojciech Wołak  
nr upr. PDK/0082/P00K/04

podpis

Skala  
1:100

Opracował inż. Dariusz Smagacz

podpis

Data  
04.2013

Sprawdził mgr inż. Kazimierz Łaba  
nr upr. BUA-NB-8346/115/90

podpis