

OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni placu przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej
w Nowym Korczynie, m² – 130,0.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

- Mapa zasadnicza;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami);
- Pomiary;
- Ustalenia z Inwestorem;

Celem niniejszego opracowania jest określenie robót związanych z remontem nawierzchni placu przy budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej w Nowym Korczynie, m² – 130,0.

2. Stan istniejący.

Plac przeznaczony do remontu zaznaczono na mapie. Plac o wymiarach 13.0m x 10.0m posiada zniszczoną nawierzchnię.

3. Stan projektowany.

Zaproponowano wykonanie następujących robót:

- koryto gł. 40cm;
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 20cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm;
- nawierzchnia z kostki brukowej – wibroprasowanej gr. 8cm;
- spadek podłużny placu 3% w kierunku ul. Krakowskiej;

4. Uwagi.

- całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i B.H.P.;
- wszystkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne;
- całość robót będzie wykonywana w granicach własności działki nr 1201;

Opracował: