

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Badrzychowicach położonej na dz. nr ewid. 398 - wymiana pokrycia dachu z azbestowo - cementowych falistych na blachę stalową powlekaną trapezową T-35>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 398 Badrzychowice>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska Badrzychowice - wymiana pokrycia dachu					
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 204.8	m ² m ²	 204.800	
				RAZEM	204.800
2	kalk. własna	Utylizacja eternitu 204.8	m ² m ²	 204.800	
				RAZEM	204.800
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku 22.41	m ² m ²	 22.410	
				RAZEM	22.410
4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR-W 4-01 0310-01	Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
7	kalk. własna	Wymiana elementów więźby dachowej - np. krokwie zwykłe, koszarowe, płatwie, słupy, murłaty - elementy do wymiany po demontażu pokrycia 0.72	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
8	KNR-W 4-01 0203-13	Czapki kominowe z betonu monolitycznego 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
9	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
10	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 204.8	m ² m ²	 204.800	
				RAZEM	204.800
11	KNR AT-09 0103-04	Folie paroszczelne - rozstaw kontrłat 1,20 m 204.8	m ² m ²	 204.800	
				RAZEM	204.800
12	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - blacha trapezowa T-35, kolor ceglasty 204.8	m ² m ²	 204.800	
				RAZEM	204.800
13	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów do blach trapezowych 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR-W 4-01 0419-05	Deski czołowe 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 22.41	m ² m ²	 22.410	
				RAZEM	22.410
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obicie kominów 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm wraz z denkami rynnowymi 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
18	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm wraz z kolankami i odsadzkami 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
19	NNRNKB 202 0529-01 analogia	Podbitki okapu blachą trapezową powlekaną na łątach lub deskowaniu	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40.43	m ²	40.430	
				RAZEM	40.430
20	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000