

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Parchocinie położonej na dz. nr ewid. 234 - elewacja>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 234 Parchocin>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

zł

SPORZĄDZIŁ:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja świetlicy wiejskiej w Parchocinie					
1		WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku	m		
d.1	0535-05	16.8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
2	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1	0921-04	3.46	m ²	3.460	
				RAZEM	3.460
3	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	202 0541-02	4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	229.1	m ²	229.100	
				RAZEM	229.100
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	46.68	m	46.680	
				RAZEM	46.680
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian	m ²		
d.1	2612-01	189.16	m ²	189.160	
				RAZEM	189.160
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ościeży i gzymsu	m ²		
d.1	2612-02	39.94	m ²	39.940	
				RAZEM	39.940
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1	2612-04	757	szt	757.000	
				RAZEM	757.000
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	189.16	m ²	189.160	
				RAZEM	189.160
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach i gzymsie	m ²		
d.1	2612-07	39.94	m ²	39.940	
				RAZEM	39.940
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	158.76	m	158.760	
				RAZEM	158.760
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	229.1	m ²	229.100	
				RAZEM	229.100
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	170.49	m ²	170.490	
				RAZEM	170.490
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm i gzyms	m ²		
d.1	0933-04	39.94	m ²	39.940	
				RAZEM	39.940
15	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie / cokół/	m ²		
d.1	0124-06	18.67	m ²	18.670	
				RAZEM	18.670
16	KNR-W 2-02	Ośłony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01 analogia	34.96	m ²	34.960	
				RAZEM	34.960
17	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	216.82	m ²	216.820	
				RAZEM	216.820
18	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	szt.		
d.1	0504-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		25.44	m ²	25.440	
				RAZEM	25.440
20 d.1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek Gres 30x30 cm układanych na klej	m ²		
		1.42	m ²	1.420	
				RAZEM	1.420
21 d.1	KNR 4-01 0527-05	Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm (rury z demontażu, uchwyty nowe)	m		
		16.8	m	16.800	
				RAZEM	16.800