

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarkowach położonej na dz. nr ewid. 430 - elewacja>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 430 Czarkowy>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

zł

SPORZĄDZIŁ:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Elewacja świetlicy wiejskiej w Czarkowach</b>					
1		<b>WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM</b>			
1	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	0921-04	4.33	m <sup>2</sup>	4.330	
				RAZEM	4.330
2	NNRNB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - para-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	pety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	5.190	
		5.19		RAZEM	5.190
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	nie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	338.320	
		338.32		RAZEM	338.320
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-	m		
d.1	2612-09	wej	m	47.940	
		47.94		RAZEM	47.940
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-01	wych grub. 10 cm do ścian	m <sup>2</sup>	320.020	
		320.02		RAZEM	320.020
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-02	wych grub. 2 cm do ościeży	m <sup>2</sup>	18.300	
		18.3		RAZEM	18.300
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropia-	szt		
d.1	2612-04	nowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	1280.000	
		1280		RAZEM	1280.000
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	ścianach	m <sup>2</sup>	320.020	
		320.02		RAZEM	320.020
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-07	ościeżach	m <sup>2</sup>	18.300	
		18.3		RAZEM	18.300
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypuk-	m		
d.1	2612-08	łych kątownikiem metalowym	m	116.800	
		116.8		RAZEM	116.800
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-01	nie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	320.020	
		320.02		RAZEM	320.020
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-02	nie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	295.840	
		295.84		RAZEM	295.840
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-04	nie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>	18.300	
		18.3		RAZEM	18.300
14	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-	m <sup>2</sup>		
d.1	0124-06	mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie /	m <sup>2</sup>	24.180	
		cokół/		RAZEM	24.180
		24.18			
15	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01 ana-		m <sup>2</sup>	41.890	
	logia	41.89		RAZEM	41.890
16	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	337.39	m <sup>2</sup>	337.390	
				RAZEM	337.390
17	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0504-03	zwykłych przykręcanych	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
18	KNR-W 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm i wierzchniej	m <sup>2</sup>		
d.1	0213-01	warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku - pod schodami	m <sup>2</sup>	4.000	
		4		RAZEM	4.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 0-21 4001-02 analogia	Konstrukcje szkieletowe pod podbitki - zabezpieczenie ognioochronne oraz owado- i grzybobójczo 45.2	m <sup>2</sup> ściany m <sup>2</sup> ściany	45.200	
				RAZEM	45.200
20 d.1	NNRNKB 202 0529-01 analogia	Montaż podbitek z blachy trapezowej powlekanej T-20 na łątach lub deskowaniu 45.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.200	
				RAZEM	45.200
21 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa- nych jednokrotnie - brama do garażu 19.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.080	
				RAZEM	19.080