

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Błotnowoli położonej na dz. nr ewid.
368 - malowanie pomieszczeń i wykonanie opaski przy budynku>>
ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 368 Błotnowola>>
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska Błotnowola - malowanie pomieszczeń i wykonanie opaski przy budynku					
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-02 0609-03	Uzupełnienie posadzki z płyt styropianowych gr. 5 cm na sucho - jedna warstwa	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej Krotność = 2	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm za- tarte na ostro	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		189.77	m ²	189.770	
				RAZEM	189.770
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		189.77	m ²	189.770	
				RAZEM	189.770
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		145.84	m ²	145.840	
				RAZEM	145.840
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		43.93	m ²	43.930	
				RAZEM	43.930
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit	m ²		
		189.77	m ²	189.770	
				RAZEM	189.770
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		43.93	m ²	43.930	
				RAZEM	43.930
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m ²		
		100.7	m ²	100.700	
				RAZEM	100.700
16	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
17	KNR-W 4-03 1016-05 analogia	Osadzanie odbojów drzewiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		20.86	m ²	20.860	
				RAZEM	20.860

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska szer. 100 cm	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
20	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
21	kalk. własna	Dostawa i montaż 2 szt. trzonów grzewczych kominkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000