

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sępichowie położonej na dz. nr ewid. 280/2 - wymiana pokrycia dachu z blachy stalowej falistej na blachę stalową powlekaną trapezową T-35>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 280/2 Sępichów>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska Sępiechów - wymiana pokrycia dachu</b>					
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy płaskiej nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		233.85	m <sup>2</sup>	233.850	
				RAZEM	233.850
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		29.9	m <sup>2</sup>	29.900	
				RAZEM	29.900
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		59.5	m	59.500	
				RAZEM	59.500
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17.6	m	17.600	
				RAZEM	17.600
5	KNR-W 4-01 0310-01	Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
		0.49	m <sup>3</sup>	0.490	
				RAZEM	0.490
6	kalk. własna	Wymiana elementów więźby dachowej - np. krokwie zwykłe, koszowe, płatwie, słupy, murłaty - elementy do wymiany po demontażu pokrycia	m <sup>3</sup>		
		1.16	m <sup>3</sup>	1.160	
				RAZEM	1.160
7	KNR-W 4-01 0203-13	Czapki kominowe z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
		0.56	m <sup>2</sup>	0.560	
				RAZEM	0.560
8	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		1.05	m <sup>2</sup>	1.050	
				RAZEM	1.050
9	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		233.85	m <sup>2</sup>	233.850	
				RAZEM	233.850
10	KNR AT-09 0103-04	Folie paroszczelne - rozstaw kontrłat 1,20 m	m <sup>2</sup>		
		233.85	m <sup>2</sup>	233.850	
				RAZEM	233.850
11	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - blacha trapezowa T-35, kolor ceglasty	m <sup>2</sup>		
		233.85	m <sup>2</sup>	233.850	
				RAZEM	233.850
12	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów do blach trapezowych	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNR-W 4-01 0419-05	Deski czołowe	m		
		59.5	m	59.500	
				RAZEM	59.500
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		29.9	m <sup>2</sup>	29.900	
				RAZEM	29.900
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obicie kominów	m <sup>2</sup>		
		1.05	m <sup>2</sup>	1.050	
				RAZEM	1.050
16	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm	m		
		59.5	m	59.500	
				RAZEM	59.500
17	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm wraz z kolankami i odsadzkami	m		
		17.6	m	17.600	
				RAZEM	17.600
18	NNRNKB 202 0529-01 analogia	Podbitki okapu blachą trapezową powlekaną na łątach lub deskowaniu	m <sup>2</sup>		
		44.86	m <sup>2</sup>	44.860	
				RAZEM	44.860

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie wylazu dachowego w polaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000