

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grotnikach Małych położonej na dz.
nr ewid. 220/1 - elewacja>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 220/1 Grotniki Małe>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja świetlicy wiejskiej w Grotnikach Małych					
1		WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM			
1	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - gzymsy szczytów i cokołu	m ²		
d.1	0921-04				
	analogia				
		13.67	m ²	13.670	
				RAZEM	13.670
2	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	202 0541-02	22.78	m ²	22.780	
				RAZEM	22.780
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	300.36	m ²	300.360	
				RAZEM	300.360
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian	m ²		
d.1	2612-01	300.36	m ²	300.360	
				RAZEM	300.360
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ościeży	m ²		
d.1	2612-02	19.92	m ²	19.920	
				RAZEM	19.920
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1	2612-04	1201	szt	1201.000	
				RAZEM	1201.000
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	300.36	m ²	300.360	
				RAZEM	300.360
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07	19.92	m ²	19.920	
				RAZEM	19.920
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	102.83	m	102.830	
				RAZEM	102.830
10	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	320.28	m ²	320.280	
				RAZEM	320.280
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	273	m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0933-04	19.92	m ²	19.920	
				RAZEM	19.920
13	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie / cokoły	m ²		
d.1	0124-06	27.36	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
14	KNR-W 2-02	Ostłony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01 analogia	47.65	m ²	47.650	
				RAZEM	47.650
15	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	350.55	m ²	350.550	
				RAZEM	350.550
16	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	szt.		
d.1	0504-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	33.84	m ²	33.840	
				RAZEM	33.840
18	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek Gres 30x30 cm układanych na klej	m ²		
d.1	1121-05	15.02	m ²	15.020	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.020
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych (skrzynka ga-	m ²		
d.1	1212-02	zowa)	m ²	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500