

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie położonej na dz. nr ewid. 237 - wymiana pokrycia dachu z azbestowo - cementowych falistych na blachę stalową powlekaną trapezową T-35>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 237 Pawłów>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska w Pawłowie - wymiana pokrycia dachu</b>					
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 153.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.610	
				RAZEM	153.610
2	kalk. własna	Utylizacja eternitu 153.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.610	
				RAZEM	153.610
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR-W 4-01 0310-01	Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.33	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.330	
				RAZEM	0.330
6	kalk. własna	Wymiana elementów więźby dachowej - np. krokwie zwykłe, koszowe, płatwie, słupy, murłaty - elementy do wymiany po demontażu pokrycia 0.49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.490	
				RAZEM	0.490
7	KNR-W 4-01 0203-13	Czapki kominowe z betonu monolitycznego 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.500	
				RAZEM	0.500
8	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach kominów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 153.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.610	
				RAZEM	153.610
11	KNR AT-09 0103-04	Folie paroszczelne - rozstaw kontrłat 1,20 m 153.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.610	
				RAZEM	153.610
12	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - blacha trapezowa T-35, kolor ceglasty 153.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.610	
				RAZEM	153.610
13	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów do blach trapezowych 10.2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
14	KNR-W 4-01 0419-05	Deski czołowe 20.4	m m	 20.400	
				RAZEM	20.400
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 22.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.660	
				RAZEM	22.660
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obicie kominów 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				RAZEM	2.100
17	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm wraz z denkami rynnowymi 20.4	m m	 20.400	
				RAZEM	20.400
18	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm wraz z kolankami i odsadzkami 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
19	NNRNKB 202 0529-01 analogia	Podbitki okapu blachą trapezową powlekaną na łątach lub deskowaniu	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.96	m <sup>2</sup>	24.960	
				RAZEM	24.960
20	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie wylazu dachowego w polaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000