

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont budynku świetlicy wiejskiej w Badrzychowicach położonej na dz. nr ewid. 398 - elewacja>>

ADRES INWESTYCJI : <<dz. nr ewid. 398 Badrzychowice>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Krzysztof Tometczak>>

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Elewacja świetlicy wiejskiej w Badrzychowicach</b>					
1		<b>WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM</b>			
1	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	0921-04	3.05	m <sup>2</sup>	3.050	
				RAZEM	3.050
2	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	4.27	m <sup>2</sup>	4.270	
				RAZEM	4.270
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	227.21	m <sup>2</sup>	227.210	
				RAZEM	227.210
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	48.7	m	48.700	
				RAZEM	48.700
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-01	217.25	m <sup>2</sup>	217.250	
				RAZEM	217.250
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-02	9.96	m <sup>2</sup>	9.960	
				RAZEM	9.960
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1	2612-04	770	szt	770.000	
				RAZEM	770.000
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	217.25	m <sup>2</sup>	217.250	
				RAZEM	217.250
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-07	9.96	m <sup>2</sup>	9.960	
				RAZEM	9.960
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	56.92	m	56.920	
				RAZEM	56.920
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-01	227.21	m <sup>2</sup>	227.210	
				RAZEM	227.210
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-02	192.9	m <sup>2</sup>	192.900	
				RAZEM	192.900
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręczne na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-04	9.96	m <sup>2</sup>	9.960	
				RAZEM	9.960
14	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie / cokół/	m <sup>2</sup>		
d.1	0124-06	24.35	m <sup>2</sup>	24.350	
				RAZEM	24.350
15	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01 analogia	17.77	m <sup>2</sup>	17.770	
				RAZEM	17.770
16	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	235.02	m <sup>2</sup>	235.020	
				RAZEM	235.020
17	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	szt.		
d.1	0504-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0213-01	24.25	m <sup>2</sup>	24.250	
				RAZEM	24.250

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 0-21 4001-02 analogia	Konstrukcje szkieletowe pod podbitki - zabezpieczenie ognioochronne oraz owado i grzybobójczo  21.56	m <sup>2</sup> ściany  m <sup>2</sup> ściany	  21.560	
				RAZEM	21.560
20 d.1	NNRNKB 202 0529-01 analogia	Montaż podbitek z blachy trapezowej powlekanej T-20 na łątach lub deskowaniu  41.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 41.200	
				RAZEM	41.200
21 d.1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek Gres 30x30 cm układanych na klej  8.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 8.560	
				RAZEM	8.560