

OPIS TECHNICZNY

**Przebudowa drogi gminnej Nr 002416T Grotniki Małe - Ucisków
od km 2+535 do km 4+100 o długości 1565mb.**

1. Stan istniejący.

Droga Grotniki Małe – Ucisków przebiega przez miejscowość Ucisków od km 2+535 do km 4+100. Nawierzchnia bitumiczna zniszczona wymaga przebudowy. Posiada ubytki i nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.

Przebiega przez miejscowość Ucisków w terenie zabudowanym. Pobocza gruntowe zawyżone. Korona drogi o szerokości 7,0m, w tym jezdnia 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Rowy – na całym odcinku zamulone.

2. Stan projektowany.

Ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną projektuje się wykonanie mechanicznego profilowania podbudowy masą z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m². Na wyprofilowanej podbudowie wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego o grubości 4cm po zagęszczeniu.

Wykonanie przepustu Ø 50cm z kręgów zbrojonych o długości 6,0m w km 2+555 z murkami czołowymi.

Natomiast rozjazdu skrzyżowania – projektuje się wzmocnienie podbudowy kruszywem kamiennym o grubości 20cm oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej w granicy pasa drogi.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa skrzyżowania pod kątem prostym w km 3+365 projektuje się tablice odblaskowe kierunkowe w ilości sztuk 2 tj. U-3c w prawo i U-3d w lewo oraz znak A-7 sztuk 1.

Roboty wykonywane będą w granicy pasa drogowego.

Opracował: