

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45262120-8 Wznoszenie rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie (dz. nr ew. 303) - wykonanie elewacji wraz z dociepleniem>>  
ADRES INWESTYCJI : <<Kawęczyn dz. nr ew. 303, gm. Nowy Korczyn>>  
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>  
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>  
BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak  
DATA OPRACOWANIA : 2016-11-30

---

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud Ki-139/90, (SWK/B O/0244/05)  
os. Męczelka Piłsudskiego 1/4  
28-100 BUKKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-548-958, mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-104-21-99 REGON: 290992235

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:  
2016-11-30

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska Kawęczyn</b>					
<b>Prace</b>					
1		<b>WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	1.08	m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
2	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-04	1.92	m <sup>2</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	2.24	m <sup>2</sup>	2.240	
				RAZEM	2.240
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	178.7	m <sup>2</sup>	178.700	
				RAZEM	178.700
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	44.03	m	44.030	
				RAZEM	44.030
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm do ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-01	172.61	m <sup>2</sup>	172.610	
				RAZEM	172.610
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-02	6.09	m <sup>2</sup>	6.090	
				RAZEM	6.090
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1	2612-04	690	szt	690.000	
				RAZEM	690.000
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	172.61	m <sup>2</sup>	172.610	
				RAZEM	172.610
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-07	6.09	m <sup>2</sup>	6.090	
				RAZEM	6.090
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	33.65	m	33.650	
				RAZEM	33.650
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-01	178.7	m <sup>2</sup>	178.700	
				RAZEM	178.700
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-02	155.23	m <sup>2</sup>	155.230	
				RAZEM	155.230
14	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-04	6.09	m <sup>2</sup>	6.090	
				RAZEM	6.090
15	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o ziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie / cokół/	m <sup>2</sup>		
d.1	0124-06	17.38	m <sup>2</sup>	17.380	
				RAZEM	17.380
16	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	9.69	m <sup>2</sup>	9.690	
				RAZEM	9.690
17	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	96.18	m <sup>2</sup>	96.180	
				RAZEM	96.180
18	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	szt.		
d.1	0504-03	1	szt.	1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej	m <sup>2</sup>		
d.1	0213-01	warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>	22.720	
		22.72		RAZEM	22.720
20	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01	mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	2.000	
	1105-02	2		RAZEM	2.000

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud Ki-138/50, (SWK/BO/0244/05)  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4  
28-100 BUKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-348-958 e-mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 685-194-31/99 REGON: 290992235

---

## PRZEDMIAR


**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy  
wiejskiej w Kawęczynie (dz. nr ew. 303) - malowanie pomiesz-  
czeń>>  
ADRES INWESTYCJI : <<Kawęczyn dz. nr ew. 303, gm. Nowy Korczyn>>  
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>  
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>  
BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak  
DATA OPRACOWANIA : 2016-11-30

---

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:  
2016-11-30

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud. K1-139/90, (SWK/BO/0244/05)  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4  
23-100 BUSKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-948-958, mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-184-31-90 REGON: 280992235



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Swietlica wiejska Kawęczyn</b>					
<b>RAZEM</b>					
1		<b>MAŁOWANIE POMIESZCZEN</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	258.27	m <sup>2</sup>	258.270	
				RAZEM	258.270
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	258.27	m <sup>2</sup>	258.270	
				RAZEM	258.270
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	94.93	m <sup>2</sup>	94.930	
				RAZEM	94.930
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	163.34	m <sup>2</sup>	163.340	
				RAZEM	163.340
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	258.27	m <sup>2</sup>	258.270	
				RAZEM	258.270
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	94.93	m <sup>2</sup>	94.930	
				RAZEM	94.930
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	78.56	m <sup>2</sup>	78.560	
				RAZEM	78.560
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	4.77	m <sup>2</sup>	4.770	
				RAZEM	4.770
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-05	84.78	m <sup>2</sup>	84.780	
				RAZEM	84.780
10	KNR-W 4-03	Osadzanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.1	1016-05		szt.	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	6.14	m <sup>2</sup>	6.140	
				RAZEM	6.140

**USZUGI PROJEKTOWE**  
 mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
 Upr. bud. XI-133/00, (SWK/30/0244/05)  
 os. Marcełka Piłsudskiego 1/4  
 76-100 BUSKO-ZDRÓJ  
 tel.: 600-843-958, mail: Krzytdm1@op.pl  
 NIP: 655-194-31-99 REGON: 290992235



---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie (dz. nr ew. 303) - wymiana pokrycia dachu>>

ADRES INWESTYCJI : <<Kawęczyn dz. nr ew. 303, gm. Nowy Korczyn>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA : 2016-11-30

---

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud. KI-179/00, ISWK/BO/0244/05)  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4  
28-100 BŁYSKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-348-959, mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-104-81-99 REGON: 290892235

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:  
2016-11-30



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska Kawęczyn</b>					
<b>WYMIANA POKRYCIA DACHU</b>					
1					
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m <sup>2</sup>	136.340	
		136.34		RAZEM	136.340
2					
d.1	kalk. własna	Utylizacja eternitu	m <sup>2</sup>		
		136.34	m <sup>2</sup>	136.340	
				RAZEM	136.340
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08		m <sup>2</sup>	5.020	
		5.02		RAZEM	5.020
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	24.260	
		24.26		RAZEM	24.260
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06		m	7.100	
		7.1		RAZEM	7.100
6	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01		m <sup>3</sup>	0.480	
		0.48		RAZEM	0.480
7	KNR 4-01	Czapki kominowe z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
d.1	0203-13		m <sup>2</sup>	0.450	
		0.45		RAZEM	0.450
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad	m <sup>2</sup>		
d.1	0735-07	dachem spadzistym	m <sup>2</sup>	2.080	
		2.08		RAZEM	2.080
9	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-04	nasyconej	m <sup>2</sup>	136.340	
		136.34		RAZEM	136.340
10	KNR AT-09	Folie paroprzepuszczalne na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		m <sup>2</sup>	136.340	
		136.34		RAZEM	136.340
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0537-04	powlekaną trapezową na łatach - blacha trapezowa T-25	m <sup>2</sup>	136.340	
		136.34		RAZEM	136.340
12	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów do blach trapezo-	m		
d.1	202 0539-01	wych	m	12.130	
		12.13		RAZEM	12.130
13	KNR 4-01	Deski czołowe	m		
d.1	0414-11		m	24.260	
		24.26		RAZEM	24.260
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01		m <sup>2</sup>	6.740	
		6.74		RAZEM	6.740
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	- obicie kominów	m <sup>2</sup>	2.080	
		2.08		RAZEM	2.080
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm wraz z	m		
d.1	0524-01	denkami rynnowymi	m	24.260	
		24.26		RAZEM	24.260
17	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1	0531-04		m	7.600	
		7.6		RAZEM	7.600
18	KNR 0-15II	Osadzenie wylazu dachowego	szt		
d.1	0526-02		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMCZAK  
Upr. bud. 10/98 (SWK) 1.000 (4/05)  
os. M. Krawczyński  
28-109 B. ISKO-ZDROJ  
tel.: 600-948-098, e-mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-199-91-99 REGON: 290982235

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie (dz. nr ew. 303) - stolarka drzwiowa>>  
ADRES INWESTYCJI : <<Kawęczyn dz. nr ew. 303, gm. Nowy Korczyn>>  
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>  
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>  
BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA : 2016-11-30

---

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud Ki-139/00, (SWK/BO/0244/05)  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4  
28-100 BŁYSKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-948-958, mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-104-81-90 REGON: 290992235

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:  
2016-11-30



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska Kawęczyn</b>					
<del>D-0.02</del>					
1		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	0.2	m <sup>2</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (80x200)	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 0-19	Montaż drzwi zewnętrznych pełnych, jednoskrzydłowych, z zamkami z PCV z ob-	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-12	róbką osadzenia	m <sup>2</sup>	1.600	
		1.6		<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
4	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-04	0.24	m <sup>2</sup>	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	0.28	m <sup>2</sup>	0.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>

**USŁUGI PROJEKTOWE**  
 mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
 Upr. bud. KI-139/90, (SWK/BO/0244/05)  
 os. Morszałka Gilsudskiego 1/4  
 28-100 BUSKO-ZDRÓJ  
 tel.: 600-948-958 / mail: Krzytom1@op.pl  
 NIP: 655-104-31-60 REGON: 290992235

## PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetli-  
cy wiejskiej w Kawęczynie (dz. nr ew. 303) - wymiana  
ogrodzenia>>  
ADRES INWESTYCJI : <<Kawęczyn dz. nr ew. 303, gm. Nowy Korczyn>>  
INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>  
ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>  
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak  
DATA OPRACOWANIA : 2017-08-10

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  
Słownie:

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK  
os. Ziarszalka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój  
tel. 600 948 858  
upr. bud. KI-139/90, czł. SdR nr SWK/BO/0244/05  
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany



SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:  
2017-08-10

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska Kawęczyn					
1		WYMIANA OGRODZENIA			
1	KNR-W 2-	Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysokości 1.5 m na słupkach sta-	m		
d.1	02 1804-11	lowych o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	81.000	
		81		RAZEM	81.000
2	KNR-W 2-	Bramy rozwiernie dwuskrzydłowe wys. 1500 mm, szer. 4000 mm ze słup-	m <sup>2</sup>		
d.1	25 0312-01	kami przybramowymi z kształtowników stalowych, systemowe z prętów fi 5	m <sup>2</sup>	6.000	
	analogia	mm, powlekane		RAZEM	6.000
		6			
3	KNR-W 2-	Furtki wys. 1500 mm, szer. 1000 mm ze słupkami przybramowymi z	m <sup>2</sup>		
d.1	25 0313-01	kształtowników stalowych, systemowe z prętów fi 5 mm, powlekane	m <sup>2</sup>	1.500	
	analogia	1.5		RAZEM	1.500

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof TOMETCZAK  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4, 28-100 Busko-Zdrój  
tel. 600 946 958  
upr. bud. KI-139/90, czł. SOKB nr SWK/BOI/0244/05  
Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór budowlany

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : <<Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie (dz. nr ew. 303) - chodnik przed budynkiem>>

ADRES INWESTYCJI : <<Kawęczyn dz. nr ew. 303, gm. Nowy Korczyn>>

INWESTOR : <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANŻA : roboty modernizacyjne budowlane


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2016

---

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS:  
30.11.2016

USŁUGI PROJEKTOWE  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud KI-139/90, (SWK/60/0244/05)  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4  
28-100 BŁYSKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-948-958, mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-104-37-99 REGON: 290992235



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Świetlica wiejska Kawęczyn</b>					
<b>R40.02</b>					
1		<b>WYKONANIE CHODNIKA PRZED BUDYNKIEM</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	głębokości 25 cm			
	0101-06				
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01				
	0104-02				
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05				
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02				
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000

**USŁUGI PROJEKTOWE**  
mgr inż. bud. Krzysztof TOMETCZAK  
Upr. bud KI-139/90, (SWK/BO/0244/05)  
os. Marszałka Piłsudskiego 1/4  
28-100 BUKO-ZDRÓJ  
tel.: 600-948-958, mail: Krzytom1@op.pl  
NIP: 655-184-81-98 REGON: 290992235